

PROSARC S.A. ESP
NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

CERTIFICA:No. **62079**

Que el generador:

Empresa: LABORATORIO DE PATOLOGIA RITA MARIA PAEZ	NIT: 901.312.233-7
Dirección: Carrera 13 #1Norte-35 consultorios 257, 507, 508 (Municipio:Armenia) (51843)	Ciudad: Quindío

Por intermedio de la empresa transportadora:

Empresa: RH SAS	NIT: 805.007.083-3
Dirección: carrera 81b # 17 - 50 (Bogotá D.C.)	Ciudad: Bogotá D.C.

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **Prosarc S.A. ESP.**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

Fecha de Recepción	04 de Febrero del 2025			
Número de Recibo de Materiales	72389	Número manifiesto de carga	72389	
INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO				
RESIDUO	CORRIENTE	ESTADO	PESO (kg)	
AMONIACO-INC	Y35	Líquido	3.00	
Cantidad Total.	3 kg			
Mes del Tratamiento:	Febrero del 2025			
Observaciones	Ninguna.			

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 13 de Febrero del 2025.

DUVAN CAMPOS
Jefe de LogísticaJOHN JAWER LOPEZ
Vo. Bo.
Director de PlantaVICTOR VELASCO
Jefe TécnicoLa lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

Planta de procesos: kilómetro 6, vía a la mesa
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**
Telefax: (571) 742 5395 – 7425417
Celular: 317 667 3032 – 317 667 3035

Sede administrativa y comercial:
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**
PBX-FAX 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895
www.prosarc.com