

**PROSARC S.A. ESP**

**NIT 900.079.188-0**

**Nit: 900.079.188-0**

**CERTIFICA:**

**No. 57466**

Que el generador:

|                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Empresa: <b>CONSULTORIO MEDICO DOCTOR SERGIO DAVID FAJARDO TORRES -UNIMTEQ</b>                        | NIT: <b>800.247.340-0</b>   |
| Dirección: <b>Avenida 2 No 5 -10 (Municipio:Quipile) (CONSULTORIO MEDICO DR DAVID FAJARDO TORREZ)</b> | Ciudad: <b>Cundinamarca</b> |

Por intermedio de la empresa transportadora:

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa: <b>TERRA GREEN ECOLOGY SAS</b>            | NIT: <b>900.949.594-1</b>  |
| Dirección: <b>calle 7 No 92a -56 (Bogotá D.C.)</b> | Ciudad: <b>Bogotá D.C.</b> |

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **Prosarc S.A. ESP.**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

|                                            |                      |                            |                  |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de Recepción                         | 16 de Julio del 2024 |                            |                  |
| Número de Recibo de Materiales             | <b>59073</b>         | Número manifiesto de carga | <b>59073</b>     |
| <b>INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO</b> |                      |                            |                  |
| <b>RESIDUO</b>                             | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ESTADO</b>              | <b>PESO (kg)</b> |
| RESIDUOS BIOMEDICOS                        | Y1                   | Sólido                     | 4.32             |
| <b>Cantidad Total.</b>                     | <b>4.32 kg</b>       |                            |                  |
| <b>Mes del Tratamiento:</b>                | Julio del 2024       |                            |                  |
| <b>Observaciones</b>                       | Ninguna.             |                            |                  |

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 30 de Agosto del 2024.

**DUVAN CAMPOS**  
Jefe de Logística

**JOHN JAWER LOPEZ**  
Vo. Bo.  
Director de Planta

**VICTOR VELASCO**  
Jefe Técnico



La lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
[www.prosarc.com](http://www.prosarc.com)