

PROSARC S.A. ESP

NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

**CERTIFICA:**

No. **73874**

Que el generador:

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Empresa: <b>Pequeño generador 2</b>                                                 | NIT: <b>900.760.248-4</b> |
| Dirección: <b>Calle 6A # 1- 54 (Municipio:Chía)</b><br><b>(Pequeño generador 2)</b> | Ciudad: <b>Chía</b>       |

Por intermedio de la empresa transportadora:

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Empresa: <b>PROSARC</b>                                              | NIT: <b>900.079.188-0</b> |
| Dirección: <b>KM 6 VÍA LA MESA SUB ESTACIÓN BALSILLAS (Mosquera)</b> | Ciudad: <b>Mosquera</b>   |

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **PROSARC**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

|                                                                                    |                      |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de Recepción                                                                 | 19 de Enero del 2026 |                            |                  |
| Número de Recibo de Materiales                                                     | <b>86013</b>         | Número manifiesto de carga | <b>86013</b>     |
| <b>INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO</b>                                         |                      |                            |                  |
| <b>RESIDUO</b>                                                                     | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ESTADO</b>              | <b>PESO (kg)</b> |
| Viales usados para DQO (Demanda química de oxígeno)                                | Y34                  | Líquido                    | 6                |
| Reactivos indicadores vencidos (alcalinidad, cloro libre, cobre, hierro, aluminio) | A4140                | Sólido                     | 15               |
| Polímeros y coagulantes                                                            | N/A                  | Sólido                     | 30               |
| <b>Cantidad Total.</b>                                                             | <b>51 kg</b>         |                            |                  |
| <b>Mes del Tratamiento:</b>                                                        | Enero del 2026       |                            |                  |
| <b>Observaciones</b>                                                               | Ninguna.             |                            |                  |

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 28 de Enero del 2026.



DUVAN CAMPOS  
Jefe de Logística



JOHN JAWER LOPEZ  
Vo. Bo.  
Director de Planta



VICTOR VELASCO  
Jefe Técnico

La lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
[www.prosarc.com](http://www.prosarc.com)