

PROSARC S.A. ESP  
NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

## CERTIFICA:

No. **71718**

Que el generador:

|                                                                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa: <b>FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN</b>                                                                    | NIT: 860.503.634-9         |
| Dirección: <b>Calle 17 N. 107-23 Barrio Fontibón (Municipio: Bogotá D.C.) (CLINICA ODONTOLOGICA JAIME VILLAMIZAR)</b> | Ciudad: <b>Bogotá D.C.</b> |

Por intermedio de la empresa transportadora:

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Empresa: <b>PROSARC</b>                                              | NIT: <b>900.079.188-0</b> |
| Dirección: <b>KM 6 VÍA LA MESA SUB ESTACIÓN BALSILLAS (Mosquera)</b> | Ciudad: <b>Mosquera</b>   |

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **PROSARC**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

| Fecha de Recepción                  | 28 de Noviembre del 2025 |                            |              |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Número de Recibo de Materiales      | <b>84269</b>             | Número manifiesto de carga | <b>84269</b> |
| INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO |                          |                            |              |
| RESIDUO                             | CORRIENTE                | ESTADO                     | PESO (kg)    |
| BIOSANITARIOS                       | Y1                       | Sólido                     | 40.4         |
| <b>Cantidad Total.</b>              | <b>40.4 kg</b>           |                            |              |
| <b>Mes del Tratamiento:</b>         | Noviembre del 2025       |                            |              |
| <b>Observaciones</b>                | Ninguna.                 |                            |              |

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 09 de Diciembre del 2025.



DUVAN CAMPOS  
Jefe de Logística



JOHN JAWER LOPEZ  
Vo. Bo.  
Director de Planta



VICTOR VELASCO  
Jefe Técnico



La lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
[www.prosarc.com](http://www.prosarc.com)