

PROSARC S.A. ESP

NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

**CERTIFICA:**

No. **59176**

Que el generador:

|                                                                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Empresa: <b>VIDRIO ANDINO S.A.S</b>                                                                     | NIT: <b>830.036.921-5</b>   |
| Dirección: <b>kilometro 6.5 via Soacha - Mondoñedo Vereda Canoas (Municipio:Soacha) (VIDRIO ANDINO)</b> | Ciudad: <b>Cundinamarca</b> |

Por intermedio de la empresa transportadora:

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Empresa: <b>Prosarc S.A. ESP.</b>                                    | NIT: <b>900.079.188-0</b>   |
| Dirección: <b>KM 6 VÍA LA MESA SUB ESTACIÓN BALSILLAS (Mosquera)</b> | Ciudad: <b>Cundinamarca</b> |

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **Prosarc S.A. ESP.**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

|                                                       |                        |                            |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de Recepción                                    | 24 de Octubre del 2024 |                            |                  |
| Número de Recibo de Materiales                        | <b>61356</b>           | Número manifiesto de carga | <b>61356</b>     |
| <b>INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO</b>            |                        |                            |                  |
| <b>RESIDUO</b>                                        | <b>CORRIENTE</b>       | <b>ESTADO</b>              | <b>PESO (kg)</b> |
| Envases de test de laboratorio                        | A4130                  | Sólido                     | 5.20             |
| BIOSANITARIOS                                         | Y1                     | Sólido                     | 0.90             |
| Solidos Contaminados con Hidrocarburos                | Y9                     | Sólido                     | 97.35            |
| SÓLIDOS IMPREGNADOS CON TINTAS, COLORANTES O PINTURAS | Y12                    | Sólido                     | 52.80            |
| envases de Selenio                                    | A4130                  | Sólido                     | 21.40            |
| envases de oxido de cobalto                           | A4130                  | Sólido                     | 36.20            |
| MEDICAMENTOS VENCIDOS                                 | Y3                     | SemiSólido                 | 1.15             |
| <b>Cantidad Total.</b>                                | <b>215 kg</b>          |                            |                  |
| <b>Mes del Tratamiento:</b>                           | Octubre del 2024       |                            |                  |
| <b>Observaciones</b>                                  | Ninguna.               |                            |                  |


Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 02 de Noviembre del 2024.



DUVAN CAMPOS  
Jefe de Logística



JOHN JAWER LOPEZ  
Vo. Bo.  
Director de Planta



VICTOR VELASCO  
Jefe Técnico

La lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>



Protección, Servicios Ambientales, Respel de Colombia S.A. ESP.

**PROSARC S.A. ESP**  
**NIT 900.079.188-0**

**Nit: 900.079.188-0**

**CERTIFICA:**

**No. 59176**

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
**www.prosarc.com**

