

PROSARC S.A. ESP  
NIT 900.079.188-0

Nit: 900.079.188-0

**CERTIFICA:**No. **69230**

Que el generador:

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa: <b>PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A</b>                                       | NIT: <b>830.113.035-4</b>  |
| Dirección: <b>CL 106 23 61 OF 206 (Municipio:Bogotá D.C.) (PRINCIPAL PISA COLOMBIA)</b> | Ciudad: <b>Bogotá D.C.</b> |

Por intermedio de la empresa transportadora:

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa: <b>PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A</b>   | NIT: <b>830.113.035-4</b>  |
| Dirección: <b>CL 106 23 61 OF 206 (Bogotá D.C.)</b> | Ciudad: <b>Bogotá D.C.</b> |

Entregó su(s) residuo(s) y/o desecho(s) a la planta **PROSARC**, para **TermoDestrucción** de acuerdo con la siguiente información:

|                                            |                           |                            |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Fecha de Recepción                         | 30 de Septiembre del 2025 |                            |                  |
| Número de Recibo de Materiales             | <b>81716</b>              | Número manifiesto de carga | <b>81716</b>     |
| <b>INFORMACIÓN DEL RESIDUO Y/O DESECHO</b> |                           |                            |                  |
| <b>RESIDUO</b>                             | <b>CORRIENTE</b>          | <b>ESTADO</b>              | <b>PESO (kg)</b> |
| Medicamentos vencidos y averiados          | Y3                        | Líquido                    | 348.00           |
| <b>Cantidad Total.</b>                     | <b>348 kg</b>             |                            |                  |
| <b>Mes del Tratamiento:</b>                | Septiembre del 2025       |                            |                  |
| <b>Observaciones</b>                       | Ninguna.                  |                            |                  |

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de post-combustión. Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

Para constancia se firma en Mosquera, el día 09 de Octubre del 2025.

DUVAN CAMPOS  
Jefe de LogísticaJOHN JAWER LOPEZ  
Vo. Bo.  
Director de PlantaVICTOR VELASCO  
Jefe TécnicoLa lectura de este QR lo llevara a: <https://sispro.prosarc.com>

**Planta de procesos:** kilómetro 6, vía a la mesa  
sub estación Balsillas **Mosquera Cundinamarca**  
**Telefax:** (571) 742 5395 – 7425417  
**Celular:** 317 667 3032 – 317 667 3035

**Sede administrativa y comercial:**  
Calle 120 A No 7 – 62/68 Of. 605 **Bogotá, D.C. - Colombia**  
**PBX-FAX** 629 9853 - 637 5112 **Servicio al cliente** 316 439 3895  
[www.prosarc.com](http://www.prosarc.com)